


POLY
SCHERMI PROTETTIVI



DANDY
OCCHIALI PROTETTIVI



- *Italiani di sicuro!*

SISTEMI DI PROTEZIONE
CATALOGO

TOP-DOWN
SISTEMI DI SEPARAZIONE



FRIENDLY
VISIERA PROTETTIVA



DANDY

OCCHIALE PROTETTIVO
100% MADE IN ITALY



CE
UNI EN166

RC20DPI000

OCCHIALE PROTETTIVO "DANDY" AD ASTE FISSE

- Lente bi-sferica riposante
- Montatura ergonomica
- Asta in materiale morbido antipressione
- Stile avvolgente e con ampia protezione
- Lente in policarbonato superleggero
- Monolente con ampio campo visivo
- 100% metalfree
- Comodo e resistente
- Conforme EN166



CE
UNI EN166

RC20DPI001

OCCHIALE PROTETTIVO "DANDY" AD ASTE REGOLABILI

- Lente bi-sferica riposante
- Montatura ergonomica e regolabile
- Asta regolabile in materiale morbido antipressione
- Stile avvolgente e con ampia protezione
- Lente in policarbonato superleggero
- Monolente con ampio campo visivo
- 100% metalfree
- Comodo e resistente
- Lenti antiurto classe "F"
- Conforme EN166



CE
UNI EN166

RC20DPI002

OCCHIALE PROTETTIVO "DANDY" AD ASTE REGOLABILI CON LENTE ANTIGRAFFIO

- Lente bi-sferica riposante
- Montatura ergonomica e regolabile
- Asta regolabile in materiale morbido antipressione
- Stile avvolgente e con ampia protezione
- Lente in policarbonato superleggero e antigraffio
- Monolente antigraffio con ampio campo visivo
- 100% metalfree
- Comodo e resistente
- Lenti antiurto classe "F"
- Conforme EN166



Prodotto da: IAT srl
informazioni e ordini:
Cell:

Faltec s.r.l. / Federico Masciantonio
[+390872 661530](tel:+390872661530) - [+39346 4127627](tel:+393464127627)

FRIENDLY

VISIERA
PROTETTIVA



FRONTALE ANTIURTO



REGOLAZIONE
PER LA TESTA

PROFILO VISIERA STAMPATO AD INIEZIONE
E SENZA SPIGOLI VIVI

RC20DPI302

VISIERA PROTETTIVA
REGOLABILE "FRIENDLY",
IN POLICARBONATO,
ANTIGRAFFIO E
ANTIAPANNAMENTO



Prodotto da: IAT srl
informazioni e ordini:
Cell:

Faltec s.r.l. / Federico Masciantonio
[+390872 661530](tel:+390872661530) - [+39346 4127627](tel:+393464127627)

POLY

SCHERMI PROTETTIVI
REGOLABILI, MODULARI,
PERSONALIZZABILI



FISSAGGIO AD "U"

sistemi di fissaggio a morsetto per ripiani di spessore da 18 a 35 mm

Struttura in alluminio anodizzato con schermo protettivo in policarbonato trasparente. Montanti a doppio profilo; profilo base più profilo copertina con guarnizione, che funge da bloccaggio dello schermo e mantiene un'estetica estremamente pulita.

Lo schermo è in policarbonato, con spessore da 3 mm a 5 mm, resistente al fuoco secondo la EN 1350-1.

Dimensioni standard 1200x600, 1000x600 e 800x600.

Il sistema è facile da montare in entrambe le configurazioni possibili.

Accessori specifici forniti nel kit, garantiscono modularità e combinazioni più efficaci per lo specifico uso del cliente.



FISSAGGIO SUL PIANO

sistemi di fissaggio avvitato direttamente sul piano



Prodotto da: IAT srl
informazioni e ordini:
Cell:

[Faltec s.r.l. / Federico Masciantonio](#)
[+390872 661530 - +39346 4127627](#)

POLY

FISSAGGIO
AD "U"



Non serve forare il piano.
Il sistema di fissaggio ad "u" permette di montare/smontare il sistema in pochi secondi,
solo stringendo il morsetto sotto il piano.

RC2OSSP006

STRUTTURA IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN
POLICARBONATO 120X60cm, SPESSORE 5mm

RC2OSSP001

STRUTTURA IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN
POLICARBONATO 100X60cm, SPESSORE 3mm

RC2OSSP002

STRUTTURA IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN
POLICARBONATO 100X60cm, SPESSORE 5mm

RC2OSSP005

STRUTTURA IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN
POLICARBONATO 80X60cm, SPESSORE 3mm



Prodotto da: IAT srl
informazioni e ordini:
Cell:

[Faltec s.r.l. / Federico Masciantonio](#)
[+390872 661530 - +39346 4127627](#)

POLY

FISSAGGIO
SUL PIANO



Applicabile direttamente sul piano.
Montaggio semplice, in pochi minuti.
Sistema estremamente stabile e facile da pulire.

RC2OSSP008

STRUTTURA IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN
POLICARBONATO 120X60CM, SPESSORE 5mm

RC2OSSP003

STRUTTURA IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN
POLICARBONATO 100X60cm, SPESSORE 3mm

RC2OSSP004

STRUTTURA IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN
POLICARBONATO 100X60cm, SPESSORE 5mm

RC2OSSP007

STRUTTURA IN ALLUMINIO CON SCHERMO IN
POLICARBONATO 80X60cm, SPESSORE 3mm



Prodotto da: IAT srl
informazioni e ordini:
Cell:

[Faltec s.r.l. / Federico Masciantonio](#)
[+390872 661530 - +39346 4127627](#)

POLY

DOPPIO
SCHERMO



Adatto ad esercizi commerciali, uffici pubblici, farmacie, bar, tabacchi.

RC2OSSP009

**STRUTTURA IN ALLUMINIO CON DOPPIO SCHERMO IN POLICARBONATO 200X60cm, SPESSORE 3mm
SISTEMA DI FISSAGGIO AD "U".**

Composto di tre montanti in alluminio con fissaggio ad U e due schermi: protezione totale 2000 mm. Il sistema di fissaggio ad "U" permette di montare/smontare il sistema in pochi secondi, solo stringendo il morsetto sotto (applicabile a piani di spessore da 18mm a 35mm). Con questo fissaggio non serve forare il piano.

RC2OSSP010

**STRUTTURA IN ALLUMINIO CON DOPPIO SCHERMO IN POLICARBONATO 200X60cm, SPESSORE 3mm
SISTEMA DI FISSAGGIO SUL PIANO.**

Composto di tre montanti in alluminio con fissaggio sul piano e due schermi: protezione totale 2000 mm. Il sistema di fissaggio direttamente sul piano è estremamente semplice e si esegue in pochi minuti. Dona alla struttura stabilità e facilità nel pulire lo schermo.



Prodotto da: IAT srl
informazioni e ordini:
Cell:

[Faltec s.r.l. / Federico Masciantonio](#)
[+390872 661530 - +393464127627](#)

TOP-DOWN

SISTEMI DI SEPARAZIONE
A TUTTA ALTEZZA



Il sistema di aste "TOP-DOWN" è concepito per creare una separazione di ambiente moderna ed esteticamente accattivante; è costituito da un sistema di aste in alluminio anodizzato (montante e copertina) che vanno dal pavimento al solaio (top-down appunto) e che contengono uno schermo divisorio.

Il sistema si caratterizza per la semplicità di montaggio ed installazione, che non necessita di forare il pavimento o il solaio; le aste si adattano a tutte le altezze e vengono fissate a compressione semplicemente avvitando l'apposito perno che agisce sull'estremità dell'asta (calotta), tenuta in posizione corretta da una molla interna.

La calotta è dotata di un piedino in gomma, utile per compensare eventuali difettosità del pavimento e/o del solaio e dare stabilità. Una volta posizionati i montanti, viene fissato lo schermo e bloccato nella posizione voluta semplicemente avvitando il profilo copertina.

Il sistema viene fornito con lo schermo in policarbonato trasparente di spessore 3 mm, resistente al fuoco secondo la EN 1350-1. Tra montante e copertina ci sono apposite guarnizioni in gomma; in tal modo la zona tra i due profili può accogliere schermi di diversi spessori e materiali (policarbonato, plexiglass, vetro, ...); la copertina mantiene un'estetica estremamente pulita. La struttura viene chiusa con due profili in alluminio trasversali con un look minimalista e poco invadente.

Il cliente ha comunque la possibilità di comprare solo le aste con il kit di montaggio ed utilizzare altre tipologie di schermi acquistati a parte. Tutte le forme ed i materiali rendono estremamente efficace la pulizia e l'igienizzazione.

DATI TECNICI

Altezze standard versione "Short": da 2700 a 3200 mm

Altezze standard versione "Long": da 3200 a 3700 mm

Passo tra le aste: 1050 mm

Altezza schermi in policarbonato: 1000 mm o 2000 mm

COMBINAZIONI POSSIBILI

- Base: 2 aste con 1 schermo, larghezza 1050, altezza max 3700
 - Doppia: 3 aste con 2 schermi, larghezza 2100, altezza max 3700
- Possibilità di montaggio con controsoffitto: Sì

MATERIALI

- profili in alluminio anodizzato in lega 6060T5
- bicchierino portamolla in acciaio inox
- guarnizioni in gomma
- schermo in policarbonato spessore 3



Prodotto da: IAT srl
informazioni e ordini:
Cell:

[Faltec s.r.l. / Federico Masciantonio](#)
[+390872 661530 - +39346 4127627](#)

TOP-DOWN

SISTEMI DI SEPARAZIONE
A TUTTA ALTEZZA



SHORT

RC20ATD001

ASTA TOP-DOWN SHORT - HMIN2700 - HMAX 3200 - ANODIZZATA E COMPLETA DI KIT DI MONTAGGIO

RC20SATD01

SISTEMA CON DOPPIA ASTA TOP-DOWN SHORT - HMIN2700 - HMAX 3200 - ANODIZZATA, SCHERMO IN POLICARBONATO 1000X1000 SPESSORE 3MM E KIT DI MONTAGGIO

RC20SATD02

SISTEMA CON DOPPIA ASTA TOP-DOWN SHORT - HMIN2700 - HMAX 3200 - ANODIZZATA, SCHERMO IN POLICARBONATO 1000X2000 SPESSORE 3MM E KIT DI MONTAGGIO

RC20ATD003

SISTEMA CON TRIPLA ASTA TOP-DOWN SHORT - HMIN2700 - HMAX 3200 - ANODIZZATA, CON DOPPIO SCHERMO IN POLICARBONATO 1000X1000 SPESSORE 3MM E KIT DI MONTAGGIO

RC20ATD004

SISTEMA CON TRIPLA ASTA TOP-DOWN SHORT - HMIN2700 - HMAX 3200 - ANODIZZATA, CON DOPPIO SCHERMO IN POLICARBONATO 1000X2000 SPESSORE 3MM E KIT DI MONTAGGIO

LONG

RC20ATD002

ASTA TOP-DOWN LONG - HMIN3200 - HMAX 3700 - ANODIZZATA E COMPLETA DI KIT DI MONTAGGIO

RC20ATD005

SISTEMA CON DOPPIA ASTA TOP-DOWN LONG - HMIN3200 - HMAX 3700 - ANODIZZATA, SCHERMO IN POLICARBONATO 1000X1000 SPESSORE 3MM E KIT DI MONTAGGIO

RC20ATD006

SISTEMA CON DOPPIA ASTA TOP-DOWN LONG - HMIN3200 - HMAX 3700 - ANODIZZATA, SCHERMO IN POLICARBONATO 1000X2000 SPESSORE 3MM E KIT DI MONTAGGIO

RC20ATD007

SISTEMA CON TRIPLA ASTA TOP-DOWN LONG - HMIN3200 - HMAX 3700 - ANODIZZATA, CON DOPPIO SCHERMO IN POLICARBONATO 1000X1000 SPESSORE 3MM E KIT DI MONTAGGIO

RC20ATD008

SISTEMA CON TRIPLA ASTA TOP-DOWN LONG - HMIN3200 - HMAX 3700 - ANODIZZATA, CON DOPPIO SCHERMO IN POLICARBONATO 1000X2000 SPESSORE 3MM E KIT DI MONTAGGIO



Prodotto da: IAT srl
informazioni e ordini:
Cell:

[Faltec s.r.l. / Federico Masciantonio](#)
[+390872 661530 - +39346 4127627](#)



RC20DPI000 □ E 3,90 P
OCCHIALE PROTETTIVO "DANDY"
AD ASTE FISSE



RC20DPI001 □ E 4,50 P
OCCHIALE PROTETTIVO "DANDY"
AD ASTE REGOLABILI



RC20DPI002 □ E 6,98 P
OCCHIALE PROTETTIVO "DANDY"
AD ASTE REGOLABILI
CON LENTE ANTIGRAFFIO



RC20DPI302 □ E 22,00 P
VISIERA PROTETTIVA REGOLABILE
"FRIENDLY", IN POLICARBONATO,
ANTIGRAFFIO E ANTIAPANNAMENTO



Prodotto da: IAT srl
informazioni e ordini:
Cell:

[Faltec s.r.l. / Federico Masciantonio](#)
[+390872 661530 - +39346 4127627](#)

SCHERMI "POLY"




FISSAGGIO
GANCIO A "U"

RC20SSP005 □ E 94,00 P
80X60cm, SPESSORE 3mm

RC20SSP001 □ E 99,00 P
100X60cm, SPESSORE 3mm

RC20SSP006 □ E 119,00 P
120X60cm, SPESSORE 5mm

RC20SSP002 □ E 144,00 P
100X60cm, SPESSORE 5mm



FISSAGGIO
SUL PIANO

RC20SSP007 □ E 82,00 P
80X60cm, SPESSORE 3mm

RC20SSP003 □ E 87,00 P
100X60cm, SPESSORE 3mm

RC20SSP004 □ E 108,00 P
100X60cm, SPESSORE 5mm

RC20SSP008 □ E 126,00 P
120X60cm, SPESSORE 5mm



DOPPIO
SCHERMO

RC20SSP010 □ E 140,00 P
200X60cm, SPESSORE 3mm
FISSAGGIO SUL PIANO

RC20SSP009 □ E 160,00 P
200X60cm, SPESSORE 3mm
FISSAGGIO AD "U"



Prodotto da: IAT srl
informazioni e ordini:
Cell:

[Faltec s.r.l. / Federico Masciantonio](#)
[+390872 661530 - +393464127627](#)



SHORT

RC20ATD001 □ E 140,00 P
ASTA TOP-DOWN SHORT - HMIN2700 - HMAX 3200

RC20SATD01 □ E 350,00 P
SISTEMA CON DOPPIA ASTA TOP-DOWN SHORT
- HMIN2700 - HMAX 3200 - SCHERMO IN
POLICARBONATO 1000X1000 SPESSORE 3MM

RC20SATD02 □ E 400,00 P
SISTEMA CON DOPPIA ASTA TOP-DOWN SHORT
- HMIN2700 - HMAX 3200 - SCHERMO IN
POLICARBONATO 1000X2000 SPESSORE 3MM

RC20SATD03 □ E 554,00 P
SISTEMA CON TRIPLA ASTA TOP-DOWN SHORT -
HMIN2700 - HMAX 3200 - DOPPIO SCHERMO IN
POLICARBONATO 1000X1000 SPESSORE 3MM

RC20SATD04 □ E 650,00 P
SISTEMA CON TRIPLA ASTA TOP-DOWN SHORT -
HMIN2700 - HMAX 3200 - DOPPIO SCHERMO IN
POLICARBONATO 1000X2000 SPESSORE 3MM



LONG

RC20ATD002 □ E 150,00 P
ASTA TOP-DOWN LONG - HMIN3200 - HMAX 3700

RC20SATD05 □ E 370,00 P
SISTEMA CON DOPPIA ASTA TOP-DOWN LONG
- HMIN3200 - HMAX 3700 - SCHERMO IN
POLICARBONATO 1000X1000 SPESSORE 3MM

RC20SATD06 □ E 430,00 P
SISTEMA CON DOPPIA ASTA TOP-DOWN LONG
- HMIN3200 - HMAX 3700 - SCHERMO IN
POLICARBONATO 1000X2000 SPESSORE 3MM

RC20SATD07 □ E 586,00 P
SISTEMA CON TRIPLA ASTA TOP-DOWN LONG -
HMIN3200 - HMAX 3700 - DOPPIO SCHERMO IN
POLICARBONATO 1000X1000 SPESSORE 3MM

RC20SATD08 □ E 686,00 P
SISTEMA CON TRIPLA ASTA TOP-DOWN LONG -
HMIN3200 - HMAX 3700 - DOPPIO SCHERMO IN
POLICARBONATO 1000X2000 SPESSORE 3MM



Prodotto da: IAT srl
informazioni e ordini:
Cell:

[Faltec s.r.l. / Federico Masciantonio](#)
[+390872 661530 - +39346 4127627](#)



Faltec s.r.l.

Vico Montaniera 37
66043 Casoli (CH)

Zona Industriale EST
66043 Casoli (CH)

Tel. +390872 661530
Cell. +39346 4127627

E-mail: f.mascinatonio@faltec.it

P.IVA IT02612710695



UNI EN ISO9001-2015

Sistema qualità certificato
secondo la norma ISO 9001:2015